

FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.2

Velja od 3.2.2026 do preklica

Koda cenika: 2PD2-2026-0.2

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitChassisSVN202575



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.2
Velja od 3.2.2026 do preklica
Koda cenika: 2PD2-2026-0.2
Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitChassisSVN202575

DIZEL - POGON NA PREDNJA KOLESA (FWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L2 HI	350	1+2	33.200	34.940
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L3 HI	350	1+2		35.700
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	FWD	L3 HI	350	1+2		36.920
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), A8	FWD	L3 HI	350	1+2		37.980
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	FWD	L4 HI	350	1+2		38.440

DIZEL - POGON NA ZADNJA KOLESA (RWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L2 HI	350	1+2	36.960	38.700
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L3 HI	350	1+2	37.720	39.460
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L3 HI	350	1+2		40.680
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L4 HI	350	1+2	39.240	
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 HI	350	1+2		42.200
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L4 HI	350	1+2		45.010
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 HI	470	1+2		44.020
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L5 HI	350	1+2		42.960
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L5 HI	350	1+2		45.770
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L5 HI	500	1+2		49.120

DIZEL - POGON NA VSA KOLESA (AWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
						MPC (€)
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L3 HI	350	1+2		46.760
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L4 HI	350	1+2		48.280

POJASNILA

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik
A6 - 8-stopenjski samodejni menjalnik
A10 - 10-stopenjski samodejni menjalnik
L2 - srednja medosna razdalja
L3 - dolga medosna razdalja
L4 - dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino
L5 - posebej dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino
350 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.500 kg
470 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 4.700 kg
500 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 5.000 kg
1+2 - enojni voznikov sedež in dvojni sovoznikov sedež
HDT - heavy duty izvedenka - omogoča nadgranje večjih dimenzij. Masa praznega vozila pripravljenega za vožnjo po drugostopenjski homologaciji (homologacija nadgradnje) mora znašati najmanj 2.380 kg.

MPC - maloprodajna cena izražena v € (vsebuje DDV)

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene in akcijske popuste določa predmetni cenik. Velja od 3.2.2026 do preklica

Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.2
Velja od 3.2.2026 do preklica

AMBIENTE

VARNOST IN ZAŠČITA

- Dnevne luči
- Halogenska žarometa
- Prednji meglenki
- Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi
- Funkcija zakasnjeneega ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"
- Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBA)
- Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
- Sistem za preprečevanje naleta
- Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)
- Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
- Stabilizacija v bočnem vetru (WMS)
- Sistem za preprečevanje prevračanja vozila (ROM)
- Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
- Elektronska parkirna zavora (razen izvedenk z dvojnimi kolesi)
- Samodejno zaklepanje vrat ob speljevanju
- Zračna blazina za voznika
- Gasilni aparat
- Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

- Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom
- Paket za pomoč vozniku 11:
 - tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti*
 - sistem za prepoznavanje prometnih znakov*
 - sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani*
 - pomoč pri vzdrževanju smeri*
 - tipala za pomoč pri parkiranju spredaj*
 - kamera za pomoč pri vzvratni vožnji*

Avdio sistem:

- SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")*
- digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")*
- brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play*
- AM/FM/DAB Radio*
- 4 zvočniki*

- 5G modem
- Stropna polica nad voznikom in sovoznikom
- Po višini in globini nastavljiv volanski obroč
- Sedežni paket 6A:

- 6-smerno nastavljiv voznikov sedež (naprej/nazaj, gor/dol, naklon)*
- dvojni sovoznikov sedež*

Start/Stop sistem (razen izvedenke AWD)

Rezervoar za gorivo - 70 L

Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel

ZUNANJE LASTNOSTI

- Ročno nastavljivi vzvratni ogledali s smernikoma
- Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi
- Prednja brisalca s tipalom za dež
- Jeklana platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C
- Set za popravilo pnevmatike

TREND

Dodatno k opremi Ambiente

PRIROČNOST IN UDOBJE

- Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
- Sedežni paket 18A:
 - 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko*
 - dvojni sovoznikov sedež*
 - mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža*

ZUNANJE LASTNOSTI

- Električno nastavljivi in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma
- Ogrevano vetrobransko steklo
- Okrasni kolesni pokrovi (razen izvedenk z dvojnimi zadnjimi kolesi)

SERIJA 470 in 500

Dodatno k opremi Trend

VARNOST IN ZAŠČITA

- Sistem za preprečevanje naleta 2.2
- Ročna parkirna zavora
- Omejevalnik hitrosti na 90 km/h
- Zmogljivi dvojni akumulator H7 -2x AGM 80 Ah

PRIROČNOST IN UDOBJE

- Paket za pomoč vozniku 15:
 - prilagodljiv radarski tempomat*
 - sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)*
- Navigacijski sistem
- Digitalni tahograf

ZUNANJE LASTNOSTI

- Električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma
- Jeklana platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 195/75 R16C (serija 470)
- Jeklana platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 205/75 R16C (serija 500)
- Dvojna zadnja kolesa
- Rezervno kolo normalnih dimenzij



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.2

Velja od 3.2.2026 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA			
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	CBAAM	110	110
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	-	90
Tretji ključ (flotni)	CATAB	90	90
Varnostna ključavnica	AAKBA	430	430
Alarmna naprava z zunanjimi tipali	HNAAD	520	520
Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali "Thatcham" A	HNAAG	690	690
Vključuje: Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje (CBFAJ).			
Zračna blazina za sovoznika	CPHAB	350	350

PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA

Paket za pomoč vozniku 15	DBCAT	1.800	1.800
navigacijski sistem			
sistem za preprečevanje naleta 2.2			
prilagodljiv radarski tempomat (ročni menjalnik in samodejni menjalnik z dvojnimi zadnjimi kolesi)			
prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo za ohranjanje voznega pasu in Stop&Go (samodejni menjalnik z enojnimi zadnjimi kolesi)			
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)			
električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikom			
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500.			
Gumb za zagon motorja	CBGAJ	-	180
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja	CBGAL	770	770
Prestavno razmerje diferenciala 4.10	EGAMD	350	350
Opis: Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika: 96 kW - 3.000 kg; 121 kW - 3.500 kg. Na voljo samo za izvedenke serije 350 M6 RWD.			

PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE

Paket za kadilce	B5AAB	60	60
Digitalni tahograf	HDKAD	1.300	1.300
Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator H7-2x AGM 80 Ah(HTAAC).			
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500. Ni na voljo v kombinaciji z Dodatni priključek na posodi za gorivo (GB2AB).			
Napeljava za digitalni tahograf	HDKAF	670	670
Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator H7-2x AGM 80 Ah(HTAAC).			
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h	DCFAH	90	90
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500.			
Omejevalnik hitrosti na 100 km/h	DCFAG	90	90
Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.			
Omejevalnik hitrosti na 130 km/h	DCFAT	90	90
Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.			
Nadzor obratov motorja	DCNAB	90	90
Opomba: Ta funkcija omogoča nastavitve hitrosti obratov motorja. Funkcija je namenjena za napajanje priključenih zahtevnih zunanjih porabnikov električne energije in dodatne opreme - npr. hladilniki, hidravlični sistemi itd. Ni na voljo s samodejnim menjalnikom.			
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila	C7JAB	210	210
Zmogljivi dvojni akumulator H7 -2x AGM 80 Ah	HTAAC	190	190
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500. Ni na voljo v kombinaciji z Dodatni priključek na posodi za gorivo (GB2AB).			
Visoko zmogljiv dvojni akumulator H8 - 2x AGM 95Ah	HTAAZ	520	520
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dodatni priključek na posodi za gorivo (GB2AB).			
Povečan rezervoar za gorivo - 95L	GBAAC	350	350
Opomba: ni na voljo za izvedenke L2.			
Dodatni priključek na posodi za gorivo	GB2AB	90	90
Opomba: ni na voljo s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem in alarmno napravo (GZAAM) in/ali z Digitalni tahograf (HDKAD) in/ali z Zmogljiv dvojni akumulator (HTAAC) in/ali Visoko zmogljiv dvojni akumulator (HTAAZ).			
Ročni zagon čiščenja DPF filtra	A6YAB	430	430
Dvig nosilnosti prednje osi na 1.850 kg	DYEAD	180	180
Opomba: na voljo za izvedenke serije 350 L3HI FWD M6 in 350 L2HI FWD M6 in 350 L4HI FWD M6. Končna nosilnost vozila je nespremenjena.			

FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.2

Velja od 3.2.2026 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA			
Predpriprava za vlečno kljuko	C1DAD	260	260
Fiksna vlečna kljuka	C1DAB	600	600
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90	90
Aluminijast keson	A9CAX	3.420	3.420
Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500.			
Aluminijast keson za izvedenke serije 500	A9CBA	-	4.700
Opomba: na voljo samo za izvedenke serije 500. Dodatno ojačana konstrukcija kesona za prevoz težjih tovorov.			
Premium aluminijast keson	A9CAY	9.400	9.400
Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500.			

ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI

Ogrevano vetrobransko steklo	B3MAB	190	S
Vključuje: Električno nastavljivi in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma (BSHDJ).			
Električno nastavljivi in ogrevani vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BSHDJ	180	S
Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BSHBJ	260	180
Opomba: serijsko pri vozilih serije 470 in 500. Ni na voljo z opremo Vzratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko (BSDBD in/ali BSHHH).			
Vzratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko	BSDBD	-	120
Opomba: ni na voljo z opremo Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma (BSHBJ) in/ali serijami 470 in 500.			
Vzratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko	BSHHH	300	-
Vsebuje: El. Nastavljivi in ogrevani vzratni ogledali (BSHDJ).			
Opomba: ni na voljo z opremo Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma (BSHBJ).			
HID ksenonska žarometa z LED dnevnimi lučmi	JBBAC	-	600
Vsebuje: Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (JBDAR).			
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120	120

ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA

Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C	D2XD7	-	480
Opomba: niso na voljo z izvedenkami serije 470 in 500.			
Celoletne pnevmatike	D5PAK	520	520
Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 470 in 500. Ni na voljo z opremo Dvojna zadnja kolesa (J4VAC).			
Rezervno kolo normalnih dimenzij	D17AD	350	350
Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike. Serijsko za izvedenke serije 470 in 500.			
Dvojna zadnja kolesa	J4VAC	1.170	1.170
Vsebuje: rezerno kolo normalnih dimenzij (D17AD) in ročno parkirno zavoro (namesto elektronske parkirne zavore).			
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500. Ni na voljo za izvedenke FWD in AWD in/ali z opremo Celoletne pnevmatike (D5PAK). Dimenzije 195/75/R16.			

ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE

Nekovinska barva karoserije - standardna	73N	S	S
Opomba: Frozen white			
Nekovinska barva karoserije	73NP	180	180
Opomba: Race Red in Blazer Blue			
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	770	770
Kovinska barva karoserije	73	770	770
Posebna barva karoserije (SVO)	73SVO	1.880	1.880
Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuke za odpiranje vrat v temeljni barvi			

FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.2

Velja od 3.2.2026 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA			
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature	AC--C	860	S
Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C)	DEAAF	360	360
Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).			
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo	GZAAM	1.560	1.560
Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah -29°C (DEAAF), Alarmno napravo (HNAAD), Zmogljiv dvojni akumulator (HTAAC).			
Opomba: Ni na voljo v kombinaciji z Dodatnim priključkom na pos. za gorivo (koda GB2AB)			
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)			
Sedežni paket 11A - dvojni sovoznikov sedež	BVFBD	70	-
6-smerno nastavljev voznikov sedež z ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež			
Sedežni paket 3 - enojni sovoznikov sedež	BVFAD	260	-
6-smerno nastavljev voznikov sedež, 2-smerno nastavljev enojni sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)			
Sedežni paket 12A - dvojni sovoznikov sedež	BVFBE	690	-
6-smerno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža			
Sedežni paket 4 - enojni sovoznikov sedež	BVFAE	940	-
6-smerno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljev in ogrevan sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)			
Sedežni paket 5 - enojni sovoznikov sedež	BVFAF	1.420	-
6-smerno ročno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno ročno nastavljev in ogrevan enojni sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi			
Sedežni paket 17A - dvojni sovoznikov sedež	BVFBF	1.420	-
6-smerno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi			
Sedežni paket 4A - dvojni sovoznikov sedež (oblazinjenje Vinyl)	BVFBB	260	260
6-smerno nastavljev voznikov sedež (pri Trendu z oporo za roke), dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža (samo pri opremi Trend).			
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež	BVFBH	-	550
6-smerno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč			
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež	BVFAH	-	940
6-smerno nastavljeva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)			
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež	BVFBA	-	1.580
10-smerno električno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi			
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež	BVFAC	-	1.710
10-smerno električno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljev in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi			
Samo voznikov sedež	BVFDA	0	-
brez sovoznikovega sedeža, vozilo pridobi okoli 50 kg dodatne nosilnosti			
	BVFDB	-	0
POSEBNA OPREMA			
Odstranitev zadnje stene ter strehe voznikove kabine	AIGAK	180	180
OSTALO			
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150	150

OPOMBE

Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatoorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.

^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost		AMBIENTE		TREND	
	Armaturna plošča	Ebony	Ebony	Ebony	Ebony
	Material	Vinyl	Tkanina	Vinil	Tkanina
	Barva sedežev	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Ebony
	Vzorec	Crosshatch on Salerno	Quadrant	Crosshatch na Salerno	Capitol
	Sedežni paket	4A	3, 4, 5, 6A, 11A, 12A, 17A	4A	2, 3A, 7, 8A, 18A
	Koda	3JNE5	3JNE7	3JNE5	3JNE6

Zunanjost	Nekovinska barva				
	Frozen White	✓	✓	✓	✓
	Blazer Blue	✓	✓	✓	✓
	Race Red	✓	✓	✓	✓
	Kovinska barva				
	Agate Black	✓	✓	✓	✓
	Moondust Silver	✓	✓	✓	✓
	Magnetic	✓	✓	✓	✓
	Blue Metallic	✓	✓	✓	✓
	Posebna nekovinska barva				
	Grey Matter	✓	✓	✓	✓

- ✓ Na voljo
- × Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

ZUNANJE DIMENZIJE	L2H1 FWD 350	L3H1 FWD	L3H1 RWD	L4H1 FWD	L4H1 RWD	L4H1 500 RWD	L5H1 RWD	L5H1 500 RWD
Dolžina vozila (mm)	5572	6022	6022	6579	6579	6579	7577	7577
Dolžina vozila z kesonom (mm)	5767	6204	6204	6797	6797	6797	7797	7797
Dolžina šasije brez kesona (mm)	3142	3592	3592	4149	4149		5147	
Širina vozila z ogledali (mm)	2474	2474	2474/2746	2474	2474/2746	2474/2746	2474/2746	2474/2746
Širina vozila z poklopljenimi ogledali (mm)	2112	2112	2112/2119	2112	2112/2119	2112/2119	2112/2119	2112/2119
Višina vozila (mm)	2193 - 2214	2183 - 2233	2182 - 2214	2183 - 2233	2183 - 2233	2183 - 2233	2195 - 2230	2173 - 2208
Medosna razdalja (mm)	3504	3954	3954	3954	3954	3954	4522	4522
Prednji privis (mm)	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
Zadnji previs (mm)	1045	1045	1045	1602	1602	1602	2032	2032
Obračalni krog (mm)	12,6	14	14	14	14	14	15,8	15,8
Notranja dolžina kesona (mm)	3205	3645	3645	4235	4235	4235	5235	5235
Zunanja dolžina kesona (mm)	3270	3710	3710	4300	4300	4300	5300	5300
Notranja širina kesona (mm)	2138	2138	2138	2138	2138	2138	2138	2138
Zunanja širina kesona (mm)	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

TEHNIČNI PODATKI

PREDNJI POGON (FWD)	2.0 TDCi 130KM 350 L2 HI M6 FWD	2.0 TDCi 130KM 350 L3 HI M6 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L3 HI M6 FWD	2.0 TDCi 130KM 350 L3 HI A8 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 HI M6 FWD
Pogon	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Medosna razdalja	L2 HI	L3 HI	L3 HI	L3 HI	L4 HI
Menjalnik	ročni	ročni	ročni	samodejni	ročni
Masa vozila	1763 - 1928	1781 - 1946	1781 - 1946	1836 - 2001	1798 - 1963
Največja tehnično dovoljena masa	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
Nosilnost	ročni	ročni	ročni	samodejni	ročni
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112	112	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

ZADNJI POGON (RWD)	2.0 TDCi 130KM 350 L2 HI M6 RWD	2.0 TDCi 130KM 350 L3 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L3 HI M6 RWD	2.0 TDCi 130KM 350 L4 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 350 L4 HI A10 RWD
Pogon	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD
Medosna razdalja	L2 HI	L3 HI	L3 HI	L4 HI	L4 HI	L4 HI
Menjalnik	ročni	ročni	ročni	ročni	ročni	samodejni
Masa vozila	1852 - 2031	1873 - 2052	1873 - 2052	1890 - 2069	1890 - 2069	1962 - 2141
Največja tehnično dovoljena masa	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.550	5.550	5.650	5.550	5.650	7.000
Nosilnost	1469 - 1648	1448 - 1627	1448 - 1627	1431 - 1610	1431 - 1610	1359 - 1538
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112	112	112	112	140
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.750	2.750	2.800	2.750	2.800	3.500

ZADNJI POGON (RWD)	2.0 TDCi 165KM 470 L4 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L5 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 350 L5 HI A10 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 500 L5 HI A10 RWD
Pogon	RWD	RWD	RWD	RWD
Medosna razdalja	L4 HI	L5 HI	L5 HI	L5 HI
Menjalnik	ročni	ročni	ročni	samodejni
Masa vozila	2057 - 2201	1936 - 2112	2008 - 2184	2186 - 2332
Največja tehnično dovoljena masa	4.700	3.500	3.500	5.000
Največja dovoljena masa skupine vozil	7.000	5.650	7.000	7.000
Nosilnost	2499 - 2643	1388 - 1564	1316 - 1492	2668 - 2814
Navpična obremenitev vlečne naprave	140	112	140	140
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	3.500	2.800	3.500	3.500

POGON NA VSA KOLESA (AWD)	2.0 TDCi 165KM 350 L3 HI M6 AWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 HI M6 AWD
Pogon	AWD	AWD
Medosna razdalja	L3 HI	L4 HI
Menjalnik	ročni	ročni
Masa vozila	1978 - 2157	1995 - 2174
Največja tehnično dovoljena masa	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	6.000	6.000
Nosilnost	1343 - 1522	1326 - 1505
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.800	2.800



Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvodjalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.