

FORD RANGER PHEV

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0

Velja od: 05.12.2025 preklica

RANGER

Koda cenika: P-20C3-2025-2.0

Catalogue ID: WSEAR-TRB-2022-RangerSouthAfricaSVN202550



8 LET
GARANCIJE NA
BATERIJO

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD RANGER PHEV

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0
Velja od: 05.12.2025 preklica

RANGER

Koda cenika: P-20C3-2025-2.0
Catalogue ID: WSEAR-TRB-2022-RangerSouthAfricaSVN202550

WILDTRAK PHEV	pogon	Maloprodajna cena
dvojna kabina		
2.3 EcoBoost 207 kW (281 KM) PHEV, 10-stopenjski samodejni menjalnik	e-4WD	59.530

Pojasnila
PHEV - priključni hibrid (bencin)



Opombe Maloprodajne cene določa predmetni cenik, ki velja od 05.12.2025 dalje. Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištevajo k navedenim maloprodajnim cenam.
Vsi Rangerji so homologirani kot tovorno vozilo. Kljub tej klasifikaciji je Ford Ranger lahko obdavčen kot osebno vozilo. Ford, uvoznik in pooblaščen trgovci z vozili Ford na odmero davka nimajo vpliva.
Slike v tem dokumentu so simbolične.

FORD RANGER PHEV

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0
Velja od: 05.12.2025 preklica

RANGER

WILDTRAK

Serijska oprema

Priročnost in udobje

- Avdio sistem 102
 - SYNC 4
 - barvni zaslon na dotik z diagonalo 30,5 cm (12")
 - navigacija
 - brezžična povezava z Android Auto/Apple Car Play
 - posodobitve po zraku
 - AM/FM/DAB
 - 6 zvočnikov
 - Bluetooth povezava
 - volanske kontrole
- SYNC zaslon za terensko vožnjo (off-road)
- FordPass Connect modem
- Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 20,3 cm (8")
- Brezžično polnjenje telefona
- Zapora zadnjega diferenciala
- Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
- Odklepanje in zagon vozila brez ključa
- Filter cvetnega prahu
- Dva ključa za daljinsko odklepanje vozila
- Električni pomik prednjih in zadnjih stekel (z enojnim dotikom)
- Električno poklopni vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
- Ogrevano vetrobransko steklo
- Ogrevan volanski obroč
- Ogrevana prednja sedeža
- Akustično laminirano vetrobransko steklo
- Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
- Prednja brisalca s tipalom za dež
- Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
- Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
- 12V električni priključek zadaj
- Napeljava za vlečno kljuko
- Električni start/stop sistem
- Elektronska parkirna zavora
- Elektronski samodejni menjalnik
- Vrtljiv gumb za izbiro voznega načina
- Kabel za polnjenje doma (7m)
- Vzmetenje prilagojeno za vleko 3500 kg

Zunanje lastnosti

- Paket koles 53:
 - platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18")
 - pnevmatike 255/65 R18 A/S
 - rezervno kolo s platiščem iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18")
- Maska motorja v antracitni barvi
- Prednji in zadnji odbijač v antracitni barvi
- Obroba kolesnih lokov v antracitni barvi
- Ohišje vzvratnih ogledal v antracitni barvi
- Kovinska zaščita podvozja
- Zaščita podvozja z voskom
- Vzdolžna strešna nosilca
- Vzdolžna nosilca na zgornjem robu tovornega zaboja
- Spojler nad tovornim zabojem
- Spodnja aktivna reža za zajem zraka
- Bočni stopnici
- Centralno zaklepanje vrat tovornega zaboja
- Mehanizem za enostavno dvigovanje in spuščanje vrat tovornega zaboja
- LED reflektorski žarometi
- LED zadnje luči
- Prednji LED meglenki
- Dnevne luči
- Tretja zavorna luč
- Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi
- 360 ° osvetlitev okolice vozila
- Luč za osvetlitev tovornega zaboja
- Integrirana bočna stopnica za dostop do tovornega prostora
- Prednji in zadnji kolesni zavesici
- Zanke za pritrditev tovora v tovornem prostoru
- Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom
- Dve zanki za vleko spredaj

Notranje lastnosti

- Usnjene sedežne prevleke
- Športen volanski obroč z okrasnimi šivi odet v umetno usnje
- Usnjen gumb prestavne ročice
- Temna stropna obloga
- Premium prednja in zadnja tepiha
- Ambientalna LED osvetlitev notranjosti
- Prednja senčnika z osvetljenima ogledaloma
- Držalo za sončna očala na stropu
- 8-smerno električno nastavljen voznikov sedež
- Sovoznikov sedež nastavljen v 4 smeri
- Žep na hrbni strani voznikovega sedeža
- Sredinska konzola z naslonom za roke
- Naslon za roke zadaj
- Predal za rokavice

Varnost in zaščita

- Sistem za preprečevanje trčenja s pomočjo za preprečevanje trčenja v križišču
- Zaviranje po trčenju
- Pomoč krmiljenja pri izogibanju
- Inteligentni prilagodljiv tempomat
- Inteligentni omejevalnik hitrosti
- Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) s prepoznavanjem prečnega prometa in zaviranjem
- Opozarjanje na nezbranost voznika
- Prepoznavanje prometnih znakov za hitrost
- Pomoč pri vzdrževanju smeri (LKA), vključuje:
 - opozarjanje na nenamerno menjavo pasu
 - opozarjanje na približevanje robu vozišča
- ABS/ESP z elektronskim ojačevalcem zavor
- Prednje in zadnje kolutne zavore
- Asistenca z zaviranjem pri vzvratnem parkiranju
- Zračne blazine:
 - zračni blazini za voznika in sovoznika
 - bočni zračni blazini in zračni zavesi
 - zračni blazini za voznikova in sovoznikova kolena
 - sredinska blazina med voznikom in sovoznikom
 - možnost izklopa sovoznikove zračne blazine
- Pritrdišča ISOFIX na stranskih sedežih v drugi vrsti
- Opozorilnik za nepripete varnostne pasove
- Ključavnice za zaščito otrok v zadnjih vratih
- Dvojno daljinsko centralno zaklepanje
- Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
- Alarmna naprava z notranjimi tipali in senzorji nagiba
- Gasilni aparat
- Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

FORD RANGER PHEV

RANGER

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0
Velja od: 05.12.2025 preklica

OPREMA ZA DOPLAČILO

ZUNANJE LASTNOSTI

	KODA	Wildtrak
Nekovinska barva karoserije	73N	S
Kovinska barva karoserije	73	860

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

Paket koles 53: - platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18") (D2UEC) - pnevmatike 255/65 R18 A/S (D3HGT) - rezervno kolo s platiščem iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18") (D17B6)	J4YCE	S
Paket koles 55 - platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18") (D2UEC) - pnevmatike 255/65 R18 A/T (D3HGS) - rezervno kolo s platiščem iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18") (D17B6)	J4YCG	380

TOVORNI / PRTLJAŽNI PROSTOR

Nastavljiv športni okvir nad tovnim prostorom <i>Opomba: brez vzdolžnih nosilcev na zgornjem robu tovornega prostora, ni na voljo s Hard Top nadgradnjami tovornega prostora in s pokrovi tovornega prostora</i>	A9IAX	3.420
"Hard Top" nadgradnja tovornega prostora z okni <i>Vključuje: nadgradnjo iz termoformirane plastike v barvi karoserije, dodatno zatemnjena bočna stekla, drsno pregradno okno, drsno okno na voznikovi strani in dvižno okno na sovoznikovi strani, centralno zaklepanje zadnjih vrat, LED osvetlitev notranjosti</i> <i>Opomba: ni na voljo z drugimi nadgradnjami tovornega prostora,</i>	A9BAC	4.560
"Hard Top" nadgradnja tovornega prostora brez oken v Frozen White barvi <i>Vključuje: nadgradnjo iz termoformirane plastike v beli barvi, dvižna stranska vrata, centralno zaklepanje zadnjih vrat, LED osvetlitev notranjosti</i> <i>Opomba: ni na voljo z drugimi nadgradnjami tovornega prostora,</i>	A9BAH	4.180
"Hard Top" nadgradnja tovornega prostora brez oken v mat črni barvi <i>Vključuje: nadgradnjo iz termoformirane plastike v mat črni barvi, dvižna stranska vrata, centralno zaklepanje zadnjih vrat, LED osvetlitev notranjosti</i> <i>Opomba: ni na voljo z drugimi nadgradnjami tovornega prostora,</i>	A9BAF	4.750
Pregrada za tovorni prostor <i>Vključuje: sistem za upravljanje tovornega prostora</i> <i>Opomba: naročilo možno samo v kombinaciji s Paketom za upravljanje tovornega prostora (ADQAG), Pro Power on Board paketom 1 (ADQAH) ali Pro Power on Board paketom 2 (ADQAJ). Ni možno skupaj z drugimi nadgradnjami prostora.</i>	A5CAB	670
Ročno pomični rolo in prečni nosilci nad tovnim prostorom <i>Vključuje: močan, lahek aluminijast rolo s črnim, UV odpornim, prašnim premazom in prečne nosilce z nosilnostjo 45 kg.</i> <i>Opomba: ni na voljo z drugimi nadgradnjami tovornega prostora.</i>	A5BAC	3.800
Ročno pomični rolo <i>Vključuje: močan, lahek aluminijast rolo s črnim, UV odpornim, prašnim premazom</i> <i>Opomba: ni na voljo z drugimi nadgradnjami tovornega prostora</i>	CHBAN	2.850
Električno pomični rolo <i>Vključuje: plastično zaščitno oblogo tovornega prostora in rolo v srebrni barvi</i> <i>Opomba: ni na voljo z drugimi nadgradnjami tovornega prostora</i>	CHBAP	3.230
Sistem za upravljanje tovornega prostora <i>Vključuje: tirnica z nastavljivimi zatiči z zankami za pritrditev tovora.</i>	BDCAF	290
Paket za upravljanje tovornega prostora - plastična zaščitna obloga tovornega prostora - sistem za upravljanje tovornega prostora (BDCAF) <i>Opomba: dodatno je možno naročiti pregrado za tovorni prostor (A5CAB)</i>	ADQAG	670

FORD RANGER PHEV

RANGER

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0
Velja od: 05.12.2025 preklica

OPREMA ZA DOPLAČILO

PAKETI OPREME

	KODA	Wildtrak
Tehnološki paket 46 - vlečna kljuka - sistem za zaznavanje vozila v mrtem kotu (BLIS) s pokritostjo prikolice - sistem za vzvratno manevriranje s prikolico "Pro Trailer Backup Assist" - zadnja tipala za pomoč pri parkiranju s prikazom manevrske poti prikolice - 360° kamera - Audio sistem 106: - Ford SYNC 4 z barvnim zaslonom na dotik z diagonalo 30,5 cm (12"), navigacija, B&O zvočni sistem z 10 zvočniki, AM/FM/DAB, Bluetooth povezava, brezžična povezava z Android Auto/Apple Car Play, posodobitve po zraku	J4WCG	1.330
Tehnološki paket 52 - vlečna kljuka - sistem za zaznavanje vozila v mrtem kotu (BLIS) s pokritostjo prikolice	J4WCN	480
Pro Power On Board paket 1 - Pro Power On Board - el. napajalna postaja vključuje: - 2,3 kW skupne izhodne moči - dve 230V/10A vtičnici v tovornem prostoru in 230V/10A vtičnica v kabini - sistem za upravljanje tovornega prostora (BDCAF) - plastična zaščitna obloga tovornega prostora <i>Opomba: dodatno je možno naročiti pregrado za tovorni prostor (A5CAB)</i>	ADQAH	2.570
Pro Power On Board paket 2 - Pro Power On Board - el. napajalna postaja vključuje: - 6,9 kW skupne izhodne moči - dve 230V/15A vtičnici v tovornem prostoru in 230V/10A vtičnica v kabini - sistem za upravljanje tovornega prostora (BDCAF) - plastična zaščitna obloga tovornega prostora - stikala za nadgradnje <i>Opomba: dodatno je možno naročiti pregrado za tovorni prostor (A5CAB)</i>	ADQAJ	4.180



POSEBNA OPREMA - PHEV

Kabel za javne polnilnice	HTSAK	0
---------------------------	-------	---

OSTALO

Stroški transporta, nultega servisa in priprave vozila	-	150
--	---	-----

FORD RANGER PHEV

RANGER

BARVE IN NOTRANJOSTI

		Wildtrak
Notranjost	material	Usnje
		Micro Rib usnje
	barva	Ebony
		5V8ZH
Zunanjost	Nekovinska barva	
	Frozen White	•
	Kovinska barva	
	Blue Lightning	○
	Agate Black	○
	Lucid Red	○
	Carbonized Gray	○
	Cyber Orange	○
	Iconic Silver	○

- - serijska oprema
- - oprema za doplačilo

TEHNIČNI PODATKI

Motor, poraba, emisije	2.3 EcoBoost 207 kW (281 KM)
Menjalnik	10-sopenjski samodejni
Pogon	e-4WD
Prostornina cm³	2.26l
Moč motorja	138.3 kW/190 KM pri 4600 vtr./min.
Navor motorja	411,8 Nm pri 2700vrt./min.
Skupna moč (PHEV)	207kW/281 KM pri 4600 vrt./min.
Navor sistema (PHEV)	697 Nm pri 2500 vrt./min.
Gorivo	bencin/elektrika
Kapaciteta posode za gorivo	70 l
Uporabna kapaciteta baterije	11,8kWh
Električni doseg WLTP kombinirano	43 km
Poraba goriva v l/100 km WLTP kombinirano	2,9-3,4
CO2 emisije WLTP kombinirano g/100 km	65-77

Zunaje dimenzije (mm)	
Dolžina vozila (z odbijačem)	5.350
Dolžina tovornega dela (pri tleh brez obloge)	1.638
Dolžina tovornega dela (na vrhu brez obloge)	1.471
Širina tovornega prostora	1.584
Višina tovornega prostora (središčnica osi)	498
Medosna razdalja	3.270
Maksimalna višina (nenaložen)	1.878
Širina z ogledali	2.207
Širina s poklopljenimi ogledali	2.015
Kolotek	1.630

Mase, nosilnost in vleka (kg)	
Masa vozila	2634-2793
Največja tehnično dovoljena masa	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	6.600
Nosilnost	707-866
Dovoljene osne obremenitve	1490/2100
Vlečna zmogljivost - nezaviran priklonnik	750
Vlečna zmogljivost - zaviran priklonnik	3.500
Navpična obremenitev vlečne naprave	210

Manevriranje	
Odmik od tal (nenaložen) (mm)	226
Odmik od tal (maksimalno naložen) (mm)	188
Pristopni kot	30,2°
Odhodni kot	24,2°

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbirne opreme. Zaradi proizvodnih toleranc obstaja možnost odstopanj. Navedena poraba goriva/energije, izpusti CO2 in doseg z električnim pogonom po WLTP so izmerjeni v skladu s tehničnimi zahtevami in specifikacijami zadnje različice Evropskih uredb 715/2007*2023/443EA (EURO 6e). Uporabljeni standardni preskusni postopki omogočajo primerjavo med različnimi tipi vozil in različnimi proizvajalci. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

